

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 03/2015

1. Producent wyrobu budowlanego: HALICO Sp. z o.o., Pogwizdów Nowy 662, 36-062 Zaczernie
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Siatka z włókna szklanego **HALICO A150**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 17.20.40-90.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Siatka jest zatapia w warstwie klejowej i służy do zapewnienia odporności mechanicznej układu ocieplającego.
5. Specyfikacja techniczna:
AT-15-8963/2015 pt. :”Siatka z włókna szklanego HALICO A150”, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - * masa powierzchniowa, g/m² – **150 (-3/+5%)**
 - * wielkość oczka, mm – **(4,7 x 4,5) ± 0,5**
 - * szerokość, m – **1,0 ± 5%**
 - * zawartość popiołu w temp. 625°C, % - **81,3 ± 5%**
 - * siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku – N/mm
 - w warunkach laboratoryjnych - **≥ 30**
 - w roztworze alkalicznym - **≥ 20**
 - * wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej - %
 - w warunkach laboratoryjnych - **≤ 4,5**
 - w roztworze alkalicznym - **≤ 3,7**
 - * ciepło spalania, MJ/kg – **6,45 ± 5%**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium, jeżeli taka jednostka brała udział zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu:
Badania laboratoryjne wykonane przez akredytowane laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr akredytacji AB 054.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Prezes Zarządu
Paweł Kowalski

HALICO Sp. zo.o.

36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662
tel: (+48)17/888 65 55, fax: (+48)17/250 09 75
NIP 517 033 18 10 REGON 180611824